

# ***XENON<sup>2</sup>***

RENDIMENTO SUPERIOR  
E UM ENCARTE SEM  
PRECEDENTES



# ESTILO, COM O MAIS ALTO RENDIMENTO

---

Se exige o melhor rendimento ou se procura obter um encarte mais compacto da cadeira, há uma Xenon 2 perfeita para si.

Por que modelo vai optar? Quem sabe se pelo design aerodinâmico e leveza da Xenon 2 com apoio de pés fixos? Ou pela facilidade de transporte da versão com apoio de pés desmontáveis? E o que nos diz da Xenon 2 híbrida com estrutura reforçada? Seja qual for a sua escolha, o design elegante e sóbrio da Xenon 2 vai convertê-lo no centro de todas as atenções.





## XENON 2

### Apoios de pés fixos

A nossa cadeira de rodas dobrável de alumínio mais leve. Estrutura com apoios de pés fixos. Com um design limpo e linhas depuradas.



A MAIS LEVE

## XENON 2

### Estrutura híbrida reforçada

Se rigidez é a sua prioridade máxima, seleccione a opção de estrutura reforçada para a sua Xenon 2 com apoios de pés fixos. Homologado para utilizadores até 140 kg.



A MAIS RESISTENTE

## XENON 2

### Apoios de pés desmontáveis

Facilita as transferências e deslocações. Estrutura reforçada com apoios de pés desmontáveis. Oferece um encarte mais compacto para que a possa transportar facilmente no seu carro.



A MAIS VIAJANTE



# A NOSSA CADEIRA DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL MAIS LEVE



Como é que se consegue uma cadeira dobrável de alumínio com um peso desde apenas 8,8 Kg? Unicamente com os melhores materiais e com as técnicas de fabrico mais inovadoras, como o Hydroforming.

Através de um tratamento térmico, conseguimos aumentar a resistência do alumínio, o que permite que os tubos da estrutura sejam mais finos e leves e por sua vez mais fortes que numa cadeira dobrável tradicional. Para conseguir o design único dos tubos ovalados da Xenon 2, foi usada a inovadora técnica de moldagem de alumínio do **Hydroforming**, que permite obter formas complexas do tubo com a máxima resistência. Os tubos ovalados, utilizados geralmente no fabrico de bicicletas de estrada, têm grande rigidez e eliminam folgas para que possa apreciar de maior eficiência e velocidade.

## → Tecnologia de tubos ovalados

Os tubos ovalados, geralmente utilizados na produção de bicicletas de corrida, oferecem elevada rigidez e eliminam folgas para que possa desfrutar de maior eficiência e velocidade em cada rodada. Você vai sentir a diferença!!!

## ...COM UM ENCARTE SEM PRECEDENTES

A alma da Xenon 2 é a sua cruzeta; com um design especial que se funde por baixo do assento tornando-a quase imperceptível. Isto traduz-se numa imagem limpa e minimalista, mais comum numa cadeira de estrutura rígida.

Mas as semelhanças não acabam aqui, e vão muito mais além da estética. O design do conjunto do eixo em combinação com a cruzeta, dão estabilidade e rendimento na condução. Estética e comportamento próprio de uma cadeira de estrutura rígida. Mas com as vantagens de uma cadeira dobrável. Assim é a Xenon 2, imemorável!



## → Encarte simples, sem complicações

As novas cintas de alumínio da cruzeta fazem com que uma vez encartada a cadeira, as rodas se mantenham paralelas, garantindo assim a estabilidade .




”

*Yeray Betancor: Procurava uma cadeira para alguém com uma vida ativa. Queria que fosse leveira, moderna, encartável e que a partir do meu automóvel a pudesse manusear com uma mão apenas...e a Xenon 2 reunia tudo isso.”*



# DESIGN E PERSONALIDADE

Dê asas à imaginação e personalize a sua Xenon 2 com as mais de 30 cores disponíveis. Combine-as com as 5 cores anodizadas para a forqueta e roda dianteira, e ponha o toque final com os frisos de cor disponíveis para as telas de encosto EXO EVO. Poderá conseguir praticamente qualquer combinação que lhe apetecer. Atreva-se a ser original e... tenha uma cadeira original!



## → Personalize a sua Xenon 2

Com as mais de 30 cores disponíveis para a estrutura. Escolha a que combine com o seu estilo!




## → Conforto e estilo com a Tela de encosto EXO EVO

Junte um toque de cor à tela seleccionando entre as 5 cores de frisos disponíveis; vermelho, azul, laranja, cinza prata ou preto.



## → A vida é colorida!

5 cores anodizadas disponíveis para a forqueta e jante da roda dianteira: cinzento prata, azul, vermelho, cor-de-laranja ou preto. Selecciona a sua e marque o estilo!

A man with a beard and sunglasses is sitting in a white and black wheelchair. He is wearing a light blue long-sleeved sweater and dark pants. He is looking to the right. The background shows a body of water and a town on a hillside under a clear sky. The wheelchair has 'JAY' and 'XENON 2' branding.

” **Yeray Betancor:** Sempre fui um rapaz Quickie: ativo e dinâmico, e acredito que a Quickie Xenon 2 é uma cadeira de rodas que se adequa muito bem a mim.



**1 Centro de Gravidade**

Consiga uma condução mais activa ou mais passiva deslocando a placa do eixo.

**2 Ângulo do encosto**

Ajustável de  $-15^{\circ}$  a  $13^{\circ}$ , em incrementos de  $4^{\circ}$  para que encontre a postura ideal (opção).

**3 Altura de assento traseira**

Ajustável entre 37 e 50 cm modificando na placa a posição do suporte do eixo.



# AJUSTÁVEL ÀS SUAS NECESSIDADES

Concebida para satisfazer as necessidades Individuais, a placa do eixo da Xenon 2 permite regular facilmente a altura do assento.

Quer alterar a configuração da sua cadeira para conseguir uma condução mais activa ou mais passiva? Deslocando para a frente ou para trás a placa do eixo, poderá modificar o centro de gravidade da cadeira. E não se esqueça de ajustar o ângulo do encosto para encontrar a posição que melhor se adapte ao seu corpo. Xenon 2 evolui consigo!

# XENON<sup>2</sup>

Aprovada para o transporte em veículos



**XENON 2**  
Apoio de pés fixos



**XENON 2**  
Estrutura híbrida



**XENON 2**  
Apoio de pés desmontáveis

Configure a cadeira conforme as suas necessidades individuais – Xenon 2 permite seleccionar entre múltiplas opções: Se quiser ver a gama completa de acessórios disponíveis, consulte o formulário de encomenda.



**// ENCOSTO PARTIDO (OPÇÃO)**

Para um transporte ainda mais cómodo, seleccione a opção de encosto partido abatível para a frente para assegurar a configuração mais compacta possível.\*



**// AROS ELLIPSE 3R (OPÇÃO)**

Aros anti-deslizantes com forma ergonómica e cinta de borracha na parte superior para melhorar a tração (não deixam marca). Em cor negra anodizada e disponíveis para rodas de 24" e 25".



**// ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ÂNGULO (OPÇÃO)**

Xenon 2 permite ao utilizador diferentes opções de encosto: Encosto fixo a 90°, Encosto partido ou Encosto ajustável em ângulo desde -15° até 13° em relação à estrutura (em incrementos de 4°).



**// APOIOS DE BRAÇOS DE ESCRITÓRIO (OPÇÃO)**

Abatíveis e desmontáveis, estes apoios de braços estão disponíveis em almofadado fixo ou regulável em altura.



**// PROTECTOR LATERAL DE CARBONO (OPÇÃO)**

Uma opção leve e com estilo que dará à sua cadeira um toque desportivo.




**// PLATAFORMA AUTO-DOBRÁVEL (OPÇÃO)**



Ajustável em ângulo e em profundidade, esta plataforma dobra-se ao mesmo tempo que a cadeira e está disponível em compósito de fibra de carbono. Apenas para Xenon 2 com apoios de pés fixos.

\* O encarte pode ser comprometido pelas medidas da cadeira e do encosto. Consulte no formulário de encomenda o quadro de compatibilidades.

32 a 50 cm  
32 a 46 cm (apoio de pés fixos)



43 a 55 cm  
43 a 56 cm (apoio de pés desmontáveis)



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                     | Xenon <sup>2</sup> Apoio de pés Fixos | Xenon <sup>2</sup> Estrutura Híbrida | Xenon <sup>2</sup> Apoio de pés desmontáveis |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Peso máximo do utilizador</b>    | 110 kg                                | 140 kg                               | 125 kg                                       |
| <b>Largura do assento:</b>          | 32 a 46 cm                            | 32 a 50 cm                           | 32 a 50 cm                                   |
| <b>Profundidade do assento:</b>     | 34 a 50 cm                            | 34 a 50 cm                           | 34 a 50 cm                                   |
| <b>Altura dianteira do assento:</b> | 43 a 55 cm                            | 43 a 55 cm                           | 43 a 56 cm                                   |
| <b>Altura traseira do assento:</b>  | 37 a 50 cm (ajustável)                | 37 a 50 cm (ajustável)               | 37 a 50 cm (ajustável)                       |
| <b>Altura do encosto:</b>           | 25 a 47,5 cm                          | 25 a 47,5 cm                         | 25 a 47,5 cm                                 |
| <b>Ângulo do encosto:</b>           | -15° a 13° (em incrementos de 4°)     | -15° a 13° (em incrementos de 4°)    | -15° a 13° (em incrementos de 4°)            |
| <b>Centro de gravidade (COG):</b>   | 4 a 13 cm                             | 4 a 13 cm                            | 4 a 13 cm                                    |
| <b>Camber:</b>                      | 0° / 2° / 4°                          | 0° / 2° / 4°                         | 0° / 2° / 4°                                 |
| <b>Estrutura:</b>                   | Com apoio de pés fixos                | Reforçado, com apoio de pés fixos    | Reforçado, com apoio de pés desmontáveis     |
| <b>Peso da cadeira:</b>             | desde 8,8 kg                          | desde 9,5 kg                         | desde 10,3 kg                                |
| <b>Cores para a estrutura:</b>      | 32                                    | 32                                   | 32   |
| <b>Crash tested:</b>                | Sim                                   | Sim                                  | Sim  |

Tolerância a de fábrica: +/- 1cm

Para mais informação sobre opções e disponibilidade, consulte o formulário de encomenda.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



### Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España  
Tel: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75

[www.SunriseMedical.pt](http://www.SunriseMedical.pt)



Rev.3- Fevereiro 2020