



QUICKIE[®] Xenon 2

Rev.2 2021

Facturado a:
 Nome :
 Morada :
 Localidade : Código postal:
 Distrito:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nome :
 Morada :
 Localidade : Código postal:
 Distrito:
 Tel: Fax:

Data do pedido:
 Nº de pedido de Sunrise



Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público
 Recomendados sem IVA

● = Standard

□ = Opção com custo
 ○ = Opção sem custo

PVP Rec: 3.191,51 €

**Peso máximo utilizador: 110 kg
 140 kg (estrutura híbrida)**

DIMENSÕES (Todas as medidas estão em cm e sem almofada)

LARGURA DO ASSENTO - (do exterior do tubo da armação ao exterior do tubo da armação)

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Apenas estrutura híbrida

Por favor consulte as folhas seguintes para qualquer dúvida sobre medidas.

PROFUNDIDADE DO ASSENTO

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ALTURA DIANTEIRA DO ASSENTO: em função do tamanho da roda dianteira, do tipo de forqueta e de estrutura

		Forqueta (longitude)	Armação	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
Rodas dianteiras	3"	111 mm	Baixa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>												
		123 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>												
		Frog Leg					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		De 1 braço		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>												
	3"	111 mm	Alta					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		123 mm							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		Frog Leg										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
		De 1 braço						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
	4"	111 mm	Baixa		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
		123 mm			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
		Frog Leg						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		De 1 braço			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
4"	111 mm	Alta						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
	123 mm								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	Frog Leg											<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	De 1 braço							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
5"	111 mm	Baixa				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
	123 mm						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
	Frog Leg									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	De 1 braço					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
5"	111 mm	Alta							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
	123 mm									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	Frog Leg											<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	De 1 braço								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
6"	123 mm	Baixa						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
	Frog Leg								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
	123 mm	Alta									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
	Frog Leg											<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

Xenon 2

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

PVP

ALTURA TRASEIRA DO ASSENTO: em função do tamanho da roda traseira

Altura do assento traseiro (em cm)

Rodas traseiras	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽¹⁾	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽¹⁾

A altura do assento traseiro tem que ser entre 0 e 11 cm mais baixa que a altura dianteira

A altura do assento traseiro não pode ser superior à dianteira

ASSENTO

Tela de assento (nylon ajustável em tensão)

XFF020002	● Com 1 bolsa		Std
XFF020003	□ Com 2 bolsas	(só com larguras do assento desde 34 cm)	65,63 €
XFF020004	□ Uma bolsa e uma bolsa de cateter	(só com larguras do assento desde 34 cm)	54,42 €
XFF020000	○ Sem tecido do assento		s/c

Almofada com capa preta

Espuma	Grossura:	XFF020101	□ 3 cm	XFF020102	□ 5 cm	(dureza média)	131,30 €
Látex	Grossura:	XFF020103	□ 5 cm			(muito macia)	131,30 €

Acessórios de assento

XFF090018	□ Cinto de posicionamento com fecho	97,78 €
XFF020050	□ Acolchoado extra para tecido de assento	40,32 €

Almofadas Jay

NOTA - Estes são apenas algumas das almofadas Jay disponíveis. Consulte a gama completa na nossa Web

□ JAY Xtreme Active	(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)	616,15 €
□ JAY Easy Fluid, base curva	(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)	323,15 €
□ JAY Lite	(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)	323,15 €
□ JAY Easy Visco, base curva	(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)	105,43 €
□ JAY Basic	(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)	105,43 €

ENCOSTO

● Encosto alumínio reg. em altura

Altura do encosto montado de fábrica em (cm)

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

□ Encosto de carbono (não regulável em altura) (2)

Selecione no quadro a altura pretendida

□ 25	□ 27,5	□ 30	□ 32,5
□ 35	□ 37,5	□ 40	□ 42,5

Tipo de encosto

XFF030010	● Encosto de alumínio a 90°. Não ajustável em ângulo, não dobrável	Não disponível com encosto de carbono	Std
XFF030029	○ Preparação para instalar à posteriori apoios de braços de escritório	(3)	s/c
XFF030031	□ Encosto partido (dobrável para a frente) (5)	(para encostos desde 32.5cm alt.) Não com encosto de carbono	313,62 €
XFF030012	□ Encosto ajustável em ângulo, não dobrável	(de -15° a 13°)	125,45 €
XFF030029	○ Preparação para instalar à posteriori apoios de braços de escritório	(4)	s/c
XFF030031	□ Encosto partido (dobrável para a frente) (5)	(para encostos desde 32.5cm alt.) Não com encosto de carbono	313,62 €

Punhos

XFF030201	● Punhos standard compridos	Std	
XFF030203	□ Punhos dobráveis	(Para alturas de encosto desde 32,5 cm)	206,73 €
XFF030205	□ Punhos ajustáveis em altura para encostos Jay	(Para alturas de encosto desde 32,5 cm)	240,34 €
XFF030204	□ Punhos ajustáveis em altura	(Para alturas de encosto desde 30 cm)	349,26 €
XFF030200	○ Sem punhos	(Não possível com encosto partido)	s/c

Tecido do encosto

XFF030316	● Tecido do encosto EXO EVO	Std
	Cor dos frisos: ● Preto ○ Laranja ○ Cinzento prata ○ Vermelho ○ Azul	
XFF030317	□ Tecido do encosto EXO EVO PRO	
	Cor dos frisos: ○ Preto ○ Laranja ○ Cinzento prata ○ Vermelho ○ Azul	149,26 €
XFF030300	○ Sem tela de encosto	s/c

Acessórios de Encosto

XFF030402	□ Barra estabilizadora dobrável	(Para larguras de assento desde 35 cm. Não possível com encosto de carbono)	152,23 €
-----------	---------------------------------	---	----------

- (1) apenas com suporte eixo ligeiro
 (2) Sempre com encosto ajustável em ângulo. Não compactável com encosto partido. Não com punhos ajustáveis em altura. Não disponível com encostos Jay 3 nem com apoios de braços de escritório.
 (3) Necessário para juntar uma vez fabricada a cadeira apoios de braços de escritório ou apoios de braços tubulares com encosto fixo a 90°
 (4) Necessário para juntar uma vez fabricada a cadeira apoios de braços de escritório com encosto ajustável em ângulo
 (5) Não com punhos ajustáveis em altura, nem com encostos JAY. Em combinação com punhos dobráveis, apenas com alturas de encosto a partir de 40 cm. Ver quadro de incompatibilidades nas páginas traseiras

Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt

Xenon 2

- = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

ENCOSTO JAY3 CARBONO

Selecione encosto e tipo de fixações

Largura da carcaça (em cm)	32	36	41	46
a larguras de cadeiras*	32-34	35-40	41 - 44	45 - 48



Torácico Inferior (LT) 770,00 €

Altura 17 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTS32	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTS36	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTS41	
Altura 24 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT32	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT36	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT41	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT46



Torácico Médio (MT) 770,00 €

Altura 30 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCMETS32	<input type="radio"/> J3BCFSCMETS36	<input type="radio"/> J3BCFSCMETS41	<input type="radio"/> J3BCFSCMETS46
Altura 38 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT32	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT36	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT41	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT46

Encaixes para encosto JAY 3 carbono

- Encaixes com desmontagem rápida (Quick release) (QR) s/c
 Encaixes fixos (FX) s/c

NOTA - Consulte a gama completa de encostos Jay 3 disponível na nossa web ou catálogo

PVP

PROTETORES LATERAIS E APOIOS DE BRAÇOS

Apoios de braço de escritório fixos

XFF040005	<input type="checkbox"/> Apoios de braço de escritório fixos (não ajustáveis em altura), abatíveis, sem almofadado	352,08 €
XFF040001	<input type="checkbox"/> Apoios de braço de escritório fixos (não ajustáveis em altura), abatíveis, almofadado curto (25 cm)	352,08 €
XFF040003	<input type="checkbox"/> Apoios de braço de escritório fixos (não ajustáveis em altura), abatíveis, almofadado longo (31 cm)	352,08 €

Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura

XFF040002	<input type="checkbox"/> Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura, abatíveis, almofadado curto (25 cm)	473,68 €
XFF040004	<input type="checkbox"/> Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura, abatíveis, almofadado longo (31 cm)	473,68 €
XFF040052	<input type="checkbox"/> Apoio de braços ajustáveis em altura com ferramentas <i>Ajustáveis em profundidade (33cm)</i>	263,28 €
XFF040117	<input type="checkbox"/> Apoio de braços tubulares acolchoados (abatíveis para fora e desmontáveis)	135,44 €

Accessórios dos apoios de braços

XFF040020	<input type="radio"/> Adaptação tetraplégica para apoios de braços de escritório <i>(apenas para apoios de braços de escritório)</i>	s/c
-----------	--	-----

Protectores laterais

XFF040107	<input type="radio"/> Protector de plástico desmontável <i>(21 cm alt. e 31 cm larg.. Não disponível com encosto de carbono)</i>	s/c
XFF040101	<input type="checkbox"/> Protector simples pequeno <i>(fibra de carbono)</i>	133,20 €
XFF040102	<input type="radio"/> Protector lateral de alumínio sem guarda lamas <i>(na cor da armação)</i>	s/c
XFF040103	<input checked="" type="radio"/> Protector lateral de alumínio com guarda lamas <i>(na cor da armação)</i>	Std
XFF040104	<input type="checkbox"/> Protector lateral de carbono com guarda lamas	227,70 €

APOIO DE PÉS E PLATAFORMAS

XFF050023	<input type="checkbox"/> Plataforma única de alumínio, na cor da estrutura <i>Ajustável em ângulo e abatível</i>	407,98 €
XFF050126	<input type="checkbox"/> Mecanismo para abarar a plataforma para o exterior da cadeira	219,35 €

Plataforma única ajustável em ângulo, abatível

XFF050059	<input checked="" type="radio"/> De alumínio (Xenon Performance) (1) <i>Ajustável em ângulo e abatível</i>	Std
XFF050131	<input type="radio"/> De composite <i>(Ajustável em profundidade)</i>	s/c
XFF050132	<input type="checkbox"/> De carbono <i>(Ajustável em profundidade)</i>	96,78 €

Plataforma única montada alta

XFF050061	<input type="checkbox"/> De composite <i>(Ajustável em ângulo e profundidade)</i>	188,17 €
-----------	---	----------

Plataforma auto-dobrável

XFF050027	<input type="checkbox"/> De carbono <i>(Ajustável em ângulo e profundidade)</i>	112,90 €
XFF050028	<input type="checkbox"/> De composite <i>(Ajustável em ângulo e profundidade)</i>	53,76 €

Accessórios para plataformas únicas ajustáveis em ângulo, abatíveis

XFF050127	<input type="checkbox"/> Posicionador de pés (2)	81,03 €
-----------	--	---------

Longitude da perna (LLL): A longitude da perna deve ser 2,5 cm menor que a altura do assento dianteiro.

- 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31
 ○ 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41
 ○ 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50

(1) Não disponível com largura assento de 32 cm em combinação com curvatura do apoio de pés de 1 cm.

(2) apenas para plataforma de alumínio Xenon Performance XFF050059, de composite XFF050131 ou de carbono XFF050132

Para mais informação
visite a nossa página Web
www.SunriseMedical.pt

Xenon 2

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

PVP

ARMAÇÃO			
Standard com apoios de pés fixos (Peso máximo utilizador: 110kg)			
XFF010012	● Ângulo da estrutura a 100 °		Std
	XFF010100 ● Curvatura do apoio de pés standard 0 cm		Std
	XFF010101 □ Curvatura do apoio de pés 1 cm (para cada lado da estrutura)		182,74 €
XFF010013	□ Ângulo da estrutura a 92 °		182,74 €
	XFF010100 ○ Curvatura do apoio de pés standard 0 cm		s/c
	XFF010101 □ Curvatura do apoio de pés 1 cm (para cada lado da estrutura)		182,74 €
Estrutura Híbrida (reforzada) com apoios de pés fixos (Peso máximo utilizador: 140kg)			
XFF010020	□ Ângulo da estrutura a 100 °		182,74 €
XFF010021	□ Ângulo da estrutura a 92 °		182,74 €
CENTRO DE GRAVIDADE (CoG), SUPORTE E PLACA DO EIXO (4 cm= cadeira muito estável; 13 cm= cadeira muito activa)			
XFF070703	CoG com suporte do eixo standard (em cm)	○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10 ○ 11 ○ 12 ○ 13	
XFF070701	CoG c/suporte do eixo ligeiro (em cm) (1)	○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 11 ○ 12 ○ 13	
XFF010411	● Placa do eixo standard (ajuste completo da altura traseira do assento)		Std
XFF010412	□ Placa do eixo encurtada (1 cm de ajuste máximo da altura traseira do assento)		295,61 €
ACESSÓRIOS DA ARMAÇÃO (escolha entre tubos de cola ou antivoltéis, não ambos)			
XFF090016	□ Anti-golpes		82,40 €
XFF090100	□ Encaixes para transporte em veículos		41,28 €
XFF090010	□ Rodas de trânsito (não com tubos de cola nem com anti-voltéis)		321,35 €
XFF090050	□ Rodas antivoltéio não rebatíveis		182,96 €
Antivoltéis, rebatíveis			
XFF090004	□ Esquerdo XFF090005 □ Direito		175,99 €
XFF090006	□ Par		349,26 €
Ajuda p/subir passeio			
XFF090001	□ Esquerdo XFF090002 □ Direito		78,22 €
XFF090009	□ Suporte para canadianas (Apenas em combinação com tubos de cola)		46,07 €
ACESSÓRIOS PARA HANDBIKE			
XFF090212	○ Fixações para handbike Quickie Attitude (Peso máximo utilizador para handbike Attitude: 100 kg)		s/c
	(selecionar sempre quando se pede a cadeira com uma handbike Attitude)		
XFF090211	□ Fixações para handbike Quickie Attitude, sem encomenda Attitude (quando não se encomenda com uma handbike Attitude) (Peso máximo utilizador para handbike Attitude: 100 kg)		94,33 €
XFF090014	□ Reforço para handbike		222,09 €
FORQUETA (compare com a seleção que fez nas primeiras páginas)			
XFF080013	● Forquetas Carbotecture®, em preto		Std
	Forqueta de cor: □ Cinza prata □ Laranja □ Vermelho (2) □ Azul (2)		65,63 €
XFF080008	□ Horquillas de 1 brazo (aluminio), color negro		213,48 €
	Forqueta de cor: □ Cinza prata □ Laranja □ Vermelho □ Azul		65,63 €
XFF080007	□ Forquetas com suspensão Frog Legs® (em preto) (Não disponível com rodas de 3")		501,80 €
RODAS DIANTEIRAS (compare com a seleção que fez nas primeiras páginas)			
XFF080301	○ Maciça □ 3" □ 4" □ 5" □ 6"		s/c
XFF080302	○ Maciço macio □ 5" □ 6"		s/c
Com luzes			
XFF080303	□ Maciça □ 4" □ 5"		85,19 €
Com jante de aluminio			
XFF080304	□ Maciça □ 4" □ 5"		100,59 €
XFF080306	□ Maior grossura (maciço macio) □ 4" □ 5" (Jante em conzento prata)		135,44 €
	Jante cor anodizada □ Preto □ Laranja □ Vermelho □ Azul		52,18 €
RODAS TRASEIRAS			
XFF070001	○ Com raios cruzados (só com rodas de 24")		s/c
XFF070002	● Rodas de desenho (só com rodas de 24")		Std
XFF070003	○ Rodas ligeiras (ver opção de cores anodizadas na última página)		57,96 €
XFF070004	□ Rodas Proton (ultraligeiras) (peso máximo do utilizador 100 Kg)		415,31 €
XFF070005	□ Rodas Spinergy 18 raios (Raios pretos)		686,68 €
XFF070007	□ Rodas Spinergy, 12 raios com carrete em preto (Raios pretos)		737,93 €
XFF070008	□ Rodas traseiras com travões de tambor (3) (só com rodas de 24")		446,77 €
XFF070009	□ Rodas de Mountain Bike (apenas 24", pneus mountainbike e aros de aluminio pretos)		405,18 €
XFF070010	□ Par de rodas de Mountain Bike adicional (apenas 24", pneus mountainbike e aros de aluminio pretos)		572,87 €
XFF070000	○ Sem rodas traseiras (por favor seleccione na página 2 a altura de assento e o tamanho da roda desejado)		s/c
Eixos			
XFF070150	● Quick-release, desmontagem rápida		Std
XFF070151	□ Quick-release, desmontagem rápida, tetrapléjia		80,65 €
	<i>Não disponível com rodas Spinergy, Mountainbike, nem com travão de tambor</i>		
(1)	Só com camber a 0°		
(2)	Só com forqueta Carbotecture de 111x45mm		
(3)	apenas com suporte do eixo standard e só com camber a 0° ou 4° camber. Não disponível com punhos dobráveis nem sem punhos.		
			Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt © Sunrise Medical 2021 4/6

Xenon 2

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

PVP

PNEUS			PVP
XFF070101	○ Alta pressão lisa Right Run	(só com rodas de 24")	s/c
XFF070102	○ Maciça	(só com rodas de 24")	s/c
XFF070107	□ Schwalbe One		48,17 €
XFF070104	□ Marathon Plus Evolution		110,34 €
AROS			PVP
XFF070204	○ Aço inoxidável		s/c
XFF070202	● Alumínio cinza prata anodizado		Std
XFF070201	○ Alumínio cinza prata pintado		s/c
XFF070203	□ Alumínio pintado:.....(introduzir código da cor)	(selecione a cor na última página)	81,04 €
XFF070205	□ Titânio		293,37 €
XFF070206	□ Titânio pintado		293,37 €
XFF070207	□ Antiderrapante		412,18 €
XFF070208	□ Super anti-derrapante Max Grepp	(só com rodas de 24")	435,40 €
XFF070212	□ Ellipse 3R, cor preta	(aro ergonómico com proteção em borracha)	423,14 €
Montagem do aro			PVP
XFF070307	□ Montagem do aro estreito (7 mm)	(apenas com aros de aço)	150,83 €
XFF070317	● Montagem do aro standard (17 mm)		Std
XFF070327	○ Montagem do aro largo (27 mm)		s/c
Acessórios do aro			PVP
XFF070250	□ Capa do aro	(só com rodas de 24")	159,23 €
CAMBER			PVP
XFF070600	○ 0°		s/c
XFF070602	○ 2°	(não é possível com suporte eixo simples)	s/c
XFF070604	○ 4°	(não é possível com suporte eixo simples)	s/c
PROTETORES DE RAIOS			PVP
(só com rodas de 24")			
XFF070831	□ Transparentes		219,66 €
XFF070823	□ Princess	XFF070821 □ Pirates	219,66 €
XFF070816	□ Happy Lions	XFF070814 □ Graffiti	219,66 €
XFF070819	□ Monkeys	XFF070802 □ Basketball	219,66 €
XFF070820	□ Oriental	XFF070812 □ Flying Water	219,66 €
XFF070829	□ Superhero	XFF070833 □ Zebra	219,66 €
XFF070817	□ Hot Wheels	XFF070818 □ Jungle Fever	219,66 €
XFF070822	□ Pool	XFF070811 □ Feather	219,66 €
XFF070827	□ Silk	XFF070806 □ Chrome	219,66 €
XFF070830	□ Tiger	XFF070803 □ Basketball 2	219,66 €
XFF070813	□ Galactica	XFF070828 □ Space	219,66 €
TRAVÕES			PVP
XFF060001	● Travão standard		Std
XFF060002	□ Travão de rodilha (montado alto)		75,43 €
XFF060010	□ Extensão para travão montado alto, rebatível		37,71 €
XFF060023	□ Travão compacto EVO		61,44 €
XFF060024	□ Travão compacto ligeiro EVO	(1)	149,52 €
ACESSÓRIOS			PVP
XFF090000	● Kit de ferramentas		Std
XFF090025	□ Bomba		20,92 €
XFF090024	□ Bomba alta pressão		104,75 €
XFF090030	□ Mochila		96,36 €
XFF090026	□ Suporte telemóvel		26,50 €
(1)	Não disponível com: estrutura híbrida reforçada, camber a 4°, profundidade de assento de 34 cm. Não se pode usar com handbikes. Ajuste de 2, 5 cm do COG		
			Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt
			© Sunrise Medical 2021 5/6

Xenon 2

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

CORES ⁽¹⁾

	Armação	Aro 81,04 €	Carretos/jante 164,62 €	Cruzeta 166,05 €		Armação	Aro 81,04 €	Carretos/jante 164,62 €	Cruzeta 166,05 €
02 Cinza prata brilhante	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	27 Cinza ardósia	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
03 Cinza prata mate	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	29 Preto	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Amarelo canário	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	31 Preto mate	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Azul	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Branco puro	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
15 Azul brilhante	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	33 Rosa flúor	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
16 Azul mate	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	34 Bronze	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
19 Violeta	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	35 Azul pastel	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
21 Vermelho	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	36 Cian	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
22 Vermelho brilhante	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Laranja metalizado	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
23 Vermelho mate	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Verde pistachio	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
24 Laranja intenso	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	41 Rosa metalizado	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
					42 Cinza antracite mate	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
					46 Verde Mamba	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Cor anodizado carrete/Jante para rodas ligeiras 24"									
Laranja anodizado								<input type="checkbox"/>	(2)
Azul anodizado								<input type="checkbox"/>	(2)
Vermelho anodizado								<input type="checkbox"/>	(2)

(1) Aro: só para aros de alumínio pintados (XFF070203); Carrete/jante: só para rodas com raios cruzados

(2) Só com rodas ligeiras de 24"

Quickie Xenon² apoio de pés Fixos- Preço básico

Preço com opções €
 €
Sem I.V.A €
I.V.A €
Preço total €

Sunrise Medical
Morada:
Tel.
Fax.

Email:
Página web:

Para mais informação
visite a nossa página Web
www.SunriseMedical.pt
© Sunrise Medical 2021 6/6

Por favor siga o seguinte método para tirar as medidas:

Largura do assento: (LA)

- a) Para o Utilizador: Deve permitir que haja uma distância em ambos os lados, entre o protetor e a cadeira de 1-2 cm no total
- b) Na cadeira de rodas: De exterior a exterior dos tubos do assento

Profundidade assento: (PA)

- a) Para o Utilizador: Sentando-se bem erguido, deixar espaço de uns 2-3 dedos entre o final do tecido do assento e a parte detrás do joelho (aprox. 3-6 cm)
- b) Na cadeira de rodas: Desde o tubo do encosto até à parte dianteira do tecido do assento.

Altura dianteira do assento:

- a) Para o Utilizador: Sentado com os joelhos a 90°
Desde a parte traseira do joelho até à planta do pé
- b) Na cadeira de rodas: Desde a parte dianteira do tubo do assento ao solo
Min. 3cm mais que a medida do usuário
(Ter em conta a grossura da almofada)

Altura traseira do assento:

- b) Na cadeira de rodas: Desde a parte traseira do tubo do assento ao solo
Nota: A diferença máxima com respeito à altura dianteira é de 13 cm

Altura encosto:

- a) Para o Utilizador: Medida desde o assento (almofada incluída) até, máximo um dedo (1-2cm), por debaixo da homoplata.
Importante: a altura do encosto depende do grau de incapacidade
- b) Na cadeira de rodas: Do tubo do assento até ao bordo superior do tecido do encosto
Nota: A capacidade do usuário para manter-se erguido, tem influência na altura adequada do encosto, pelo que, pode variar

Ângulo do encosto:

Importante: A altura do encosto depende do grau de incapacidade.
O ângulo do encosto a 0° equivale a um ângulo de 90° em relação ao solo
Os ângulos negativos são inferiores a 90° (ângulo do encosto à frente de 0°)
e os ângulos positivos são maiores a 90° (ângulo do encosto por detrás de 0°)

Dados técnicos:

Altura total máx: 102 cm
Comprimento total máx: 105 cm
Raio de giro máx: 70 cm
Inclinação de segurança: 10°
Peso total: desde 8,8 kg
Peso de transporte: desde 6,3 kg


Largura total com:	Rodas de 24"	Rodas de 25"
Camber a 0°	LA + 16 cm	LA + 16 cm
Camber a 2°	LA + 21 cm	LA + 22 cm
Camber a 4°	LA + 26 cm	LA + 27 cm

Este produto superou com êxito as provas de colisão conforme a **ISO 7176-19** que o certifica como assento seguro durante o **transporte num veículo**.

Para isso devem-se seleccionar as fixações para transporte em veículos **XFF090100**

As variações desta configuração podem alterar estas medidas

Tolerancia +/- 1 cm



XFF 020002 Tecido do assento com 1 bolsa



XFF 020003 Tecido do assento com 2 bolsas



XFF 030316 Tecido do encosto EXO EVO



XFF 030317 Tecido do encosto EXO EVO PRO



Cores frisos tecidos EXO EVO



XFF 030201 Punhos standard largos



XFF 030203 Punhos dobráveis



XFF 030204 Punhos ajustáveis em altura



XFF 090018 Cinto de posicionamento com fecho

Quadro de incompatibilidades para Encosto Partido (XFF 030031) ao encartar a cadeira

Altura do encosto

Largura do assento



	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
40			✓	✓	✓	✓	✓
42				✓	✓	✓	✓
44				✓	✓	✓	✓
46					✓	✓	✓
48						✓	✓
50							✓

Ao encartar a cadeira:



= O encosto abate completamente 90° para a frente com a cadeira fechada



= Em combinação com punhos dobráveis, o encosto não abate completamente a 90°, com a cadeira fechada.



= O encosto não abate completamente 90° para a frente com a cadeira fechada.



= Com a cadeira fechada, o encosto só abate 45° máx. para a frente (abate completamente até 90° com a cadeira aberta)

Encosto JAY 3 Carbono



Contorno Standard



Torácico Inferior (LT)



Torácico Médio (MT)



XFF040107
*Protector de plástico
desmontável*



XFF040101
*Protector simples
pequeno*



XFF040102
*Protector lateral de
alumínio sem guarda
lamas*



XFF040103
*Protector lateral de alumínio com
guarda lamas*



XFF04000x
Apoios de braço de escritório



XFF040104
*Protector lateral de carbono
com guarda lamas*



XFF0500132
*Plataforma única de fibra
de carbono*



XFF050059
*Plataforma de alumínio
Xenon performance*



XFF050027
*Plataforma auto-dobrável
de carbono*



XFF050127
*Posicionadores de pés
para plataforma*



XFF010012 / 13
Armação com apoios de
pés fixos



XFF090020 / 21
Estrutura híbrida
reforzada



XFF090001
Ajuda p/subir passeio



XFF090004
Rodas antivolteio
rebativeis



XFF090050
Rodas antivolteio não
rebativeis



XFF090010
Rodas de trânsito



XFF070001
Rodas traseiras com raios cruzados



XFF070002
Rodas traseiras de desenho



XFF070003
Rodas traseiras ligeiras



XFF07000
Rodas Proton (ultraligeiras)



XFF07010
Rodas traseiras de Mountain Bike



XFF070101
Pneus Alta pressão lisa Right Run



XFF070107
Pneus Schwalbe One



XFF070104
Pneus Marathon Plus Evolution



XFF070102
Pneus maciças



XFF070202
Aros de alumínio cinza prata anodizado



XFF070203
Aros de alumínio pintados



XFF070208
Aros Maxgrepp



XFF070212
Elipse 3R



XFF060001
Travão standard



XFF060002
Travão de rodilha
(montado alto)



XFF060023
Travão compacto EVO



XFF060024
Travão compacto ligeiro EVO



XFF090000
Kit de ferramentas



XFF090024
Bomba alta pressão



XFF090025
Bomba



XFF090030
Mochila



XFF090019
Suporte malas



XFF090026
Suporte telemóvel