



# Inovys II *Evo*

Silla de ruedas basculante







## Máximo comfort

Cuando se diseña una silla de ruedas basculante, nuestra prioridad es el confort. Basada en nuestra exitosa gama Inovys, esta silla de ruedas también proporciona excelentes cualidades anti-decúbito.

El diseño de Inovys II Evo está pensado para cumplir sus necesidades individuales. Nuestros años de experiencia aseguran versatilidad, numerosas opciones de ajuste y confort con un diseño renovado.

## Ajustes personalizables

A lo largo del día, el uso y la evolución del usuario, las posibilidades de ajuste se vuelven necesarias, satisfacen necesidades y proporcionan confort. Nuestro sistema sin herramientas permite ajustes que proporcionan comodidad tanto al usuario como al cuidador.



## Basculación

El alivio de presión es un importante beneficio de Inovys II Evo. El Sistema de basculación rota suavemente sobre el centro de gravedad del usuario sin ejercer fricción sobre la piel. Otros beneficios incluyen la mejora de la circulación, reducción de la tensión sobre músculos y articulaciones, y protección de la columna vertebral.



*Empuñaduras ajustables en altura sin herramientas*



*Reposabrazos extraíbles, ajustables en altura y profundidad  
Profundidad de asiento ajustable*



*Reposapiernas con múltiples ajustes  
Reposapiés regulables en ángulo  
Ajuste del soporte de pantorrillas*





## Diseñada con cuidado

Inovys II Evo ofrece confort excelente con sus cojines de asiento y respaldo preformados y ajustables. Otras formas de cojín y configuraciones están disponibles para garantizar un ajuste individual para cada usuario.

## Tu historia, tu configuración

No solo puedes modificar la configuración y posicionamiento. Inovys II Evo puede ser adaptada a las necesidades particulares con nuestra amplia gama de opciones y accesorios. Para adaptarse a nuevas necesidades, los accesorios individuales pueden sustituirse o adaptarse tras la configuración inicial. Una silla creada por tí y para tí.

## Color



**C89 - Cobre**



**Versión E disponible (asiento y respaldo de ajuste eléctrico)**



**Versión T30. Disponible versión de tránsito con ruedas traseras T30**



**B74 - Compatible con frenos de acompañante**



**B66MAL- Reposabrazos de hemiplejía disponible para ambos brazos**

## Información técnica

Ancho total	630 - 680 - 730 mm
Altura total	990 - 1060 mm
Largo total	1010 - 1050 mm
Ancho del asiento	400 - 450 - 500 mm
Ángulo plano del asiento	0° - 21°
Ángulo del respaldo	0° - 54°

Altura de asiento	460 - 530 mm
Altura de respaldo	550 - 585 mm
Profundidad de asiento	460 - 520 mm
Peso	36 kg
Peso máximo usuario	135 kg
Información adicional	<b>CE</b>

Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles  
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

## VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5  
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A  
17150 Sant Gregori (Girona)

[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es)  
[info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)

Para más información contacte con su distribuidor local.

